
### **CUCITRICE A PINZA**

# "ZENITH" 548/E

#### Caratteristiche costruttive:

- realizzata interamente in metallo verniciato con finiture nichelate
- verniciatura con smalti senza piombo ad alte caratteristiche di resistenza all'usura ed alla corrosione





## Caratteristiche tecnico/funzionali:

•	Cucitura:		
•	Punti:	6/4	6/6
•	Punti "ZENITH" art.:	130/E - 130/Z 130/LM - 130/LL	130/Z 6
•	Capacità di carica:	100	100
•	Numero max fogli cucibili (80 g/mq):	15	30

Profondità max di cucitura: 47 mm

Colori: GRIGIO - ALLUMINIO - VERDE/NERO CELESTE/BLU - ROSSO/NERO

astuccio contenente una cucitrice e una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E

• Dimensioni astuccio: cm 15,4 x 8,7 x 1,6

Peso: 240 g (netto) / 285 g (con imballaggio immediato compresa una scatola di punti "ZENITH" art. 130/E)

N. pezzi per cartone:
60 (confezionati in pacchi da 10 pezzi)


• Dimensioni cartone: cm 32,5 x 27 x 21 (AxBxC)

• Peso cartone: 17,5 Kg.

Sistema di caricamento dei punti: con spingipunti estraibile.

#### Dispositivo brevettato anti-inceppamento:

Le <u>istruzioni per l'uso</u> della cucitrice sono chiaramente riportate sul retro della confezione.



**Note descrittive:** Leader in ufficio, "ZENITH" 548/E è utilizzata ogni giorno da milioni di affezionati estimatori, soddisfatti dalle sue ben note doti di praticità, robustezza ed inesauribile capacità di cucire, anche dopo anni di incessante lavoro.

**Qualità:** per mantenere l'alto standard di qualità da sempre garantito da tutti i prodotti "ZENITH", ogni cucitrice "ZENITH" è collaudata singolarmente. *Garanzia a vita per difetti di fabbricazione.* 

**In più:** "ZENITH" 548/E ha saputo rinnovarsi nel corso degli anni con continui miglioramenti tecnici sconosciuti all'utilizzatore ma che ne hanno ancora accresciuto, se possibile, la già invidiabile perfezione di funzionamento; è oggi offerta in cinque gradevoli abbinamenti di colori che incontrano i gusti di ogni tipo di cliente.

La cucitrice "ZENITH" 548/E può cucire anche con i punti "ZENITH" art.130/Z6 (lunghezza gambine 6 mm) fino ad uno spessore di 30 fogli!